



24B3HMA2

Hochleistungs-Klarheit mit 23,8" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI

Erleben Sie die Brillanz unseres kompakten 23,8-Zoll-Monitors mit Full-HD-VA-Bildschirm, der Ihr Seherlebnis in ein visuelles Meisterwerk verwandelt. Erleben Sie das Geschehen mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz in Kombination mit einer extrem schnellen Reaktionszeit von 1 ms für unübertroffene Klarheit und Präzision. Mühelose Konnektivität: Schließen Sie Dank HDMI Ihre Geräte nahtlos an, um eine Welt der Unterhaltung und Produktivität zu erschließen. Genießen Sie augenschonende Bilder mit Hilfe der Adaptive Sync-Technologie, die Ihren Inhalten eine neue Dimension verleiht. Nicht nur ein Monitor, sondern ein Hörgenuss - der 24B3HMA2 ist mit integrierten 2-W-Lautsprechern ausgestattet, die Ihren Multimedia-Abenteuern eine zusätzliche Ebene mit beeindruckendem Klang verleihen. Entlasten Sie Ihre Augen mit der Low Blue Light-Technologie und genießen Sie das dreiseitige, rahmenlose Design für eine fesselnde, ablenkungsfreie Wiedergabe.

ALLGEMEIN

Modellname	24B3HMA2
Marke	AOC
Kanal	B2C
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3
Klassifizierung	Mainstream
Einführungsdatum (ETA)	2024-02-01T09:55:00

WEITERE INFORMATIONEN

EAN	4038986141529
OSD-Sprachen	Englisch, Ukrainisch, Türkisch, Polnisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Finnisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Schwedisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Russisch, Tschechisch
Garanzzeitraum	3 Jahre

ANZEIGEINFORMATIONEN

Bildschirmgröße (Zoll)	23.8
Bildschirmgröße (cm)	60.5
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0.2745
Pixel pro Zoll	93
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m ²
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Ja
Support 1:1 function	Nein

VIDEO-FUNKTIONEN

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Digitale Signalfrequenz vertikal	48-100Hz
Digitale Signalfrequenz horizontal	30K-115Khz
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	101.5
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	96.5
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	74.8
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	76.9
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75.2
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	82.7
Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	71.9
Farbraum (NTSC) CIE 1976 %	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Nein
KVM	No

GEHÄUSEINFORMATION

Randtyp (vorne)	Schmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt
Light FX (RGB)	Nein
LED-Logo-Projektor	Nein
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	Nein
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Quick release function	Ja
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
MonitorWebcam	No

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Kippen	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
--------	--------------------------

VERBINDUNGSMITTEL

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
USB DisplayLink	Nein
HDMI (MHL)	Nein
Audioausgang	1x Audio out
Audioeingang	Ja
Microphone in	Nein
Displaylink in	Nein
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Nein
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	No
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	No (B2C)
EPA (latest version)	Nein
Halogen free	Nein
CEC	Nein
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	35
Stromverbrauch (typisch) in Watt	23
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Nein
Smart Power	Nein

PRODUKTABMESSUNGEN

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	614.0 x 44.7 x 363.8
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6.21
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3.71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.21
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3.26

LIEFERUMFANG

HDMI-Kabel	1.5
RS232	Nein
Netzkabel	Ja
Netzteil	Ja

GAMING-FUNKTIONEN

Niedrige Eingangsverzögerung	Nein
------------------------------	------

SOFTWARE & DOWNLOADS

eyeComfort (TUV) software	Nein
---------------------------	------

Low Blue logo (TUV) software	Nein
------------------------------	------

AKUSTIK

Noise canceling	Nein
-----------------	------